

## Паспорт безопасности в соответствии с 91/155/EWG

Дата печати: 02.02.2009

Дата переработки: 02.02.2009

### 1 Наименование материала, смеси и фирмы

- Данные по продукту
- Торговое наименование: **Montagemörtel**
- Артикульный номер: 1004
- Применение вещества/ смеси Быстродействующий цемент
- Производитель/ Поставщик:  
Remmers Baustofftechnik GmbH  
Postfach 1255  
D-49624 Lünningen  
Tel.: 05432/83-0  
Fax: 05432/3985
- Выдающий информацию участок:  
Abteilung Produktsicherheit: Tel.: 0 54 32/83-138  
E-Mail: fjruewe@remmers.de
- Информация в экстренных (при несчастных) случаях:  
Mo.- Do. von 07.30 bis 16.00 Uhr; Fr. 07.30 bis 14.00 Uhr  
Abteilung Produktsicherheit: Tel.: 05432/83-138  
nach Dienstschluss: Tel.: 05961/919547  
0171/6428297  
Fax: 05961/919548

### 2 Состав/ Данные по составляющим компонентам

- Химическая характеристика
- Описание: Anorganische Bindemittelkombination mit Füll-/Zusatzstoffen und organischen Additiven.

· Содержащиеся опасные вещества:

14808-60-7	Quartz (SiO <sub>2</sub> )		20-<40%
65997-15-1	Cement	Xi; R 36/38-43	20-<40%
7631-86-9	silicon dioxide, chemically prepared		10-<20%
65997-15-2	white cement	Xi; R 36/38	5-<10%
584-08-7	potassium carbonate	Xi; R 36/37/38	1-<2,5%

- дополнит. указания: Текст приводимых указаний на опасность см. в Главе 16.

### 3 Возможные виды опасности

- Обозначение опасности:



Xi Раздражающе

- Особенности указания по опасности для человека и окружающей среды:  
R 36/38 Раздражает глаза и кожу
- Система классификации:  
Классификация соответствует актуальным спискам ЕС, является однако дополненной данными из специальной проф. литературы и данными фирмы.  
Gefahrenbezeichnung "Reizend" trifft nicht für trockenes Pulver, sondern nur nach Feuchtigkeits- oder Wasserzutritt zu (alkalische Reaktion).

(Продолжение на странице 2)

RUS

Дата печати: 02.02.2009

Дата переработки: 02.02.2009

Торговое наименование: **Montagemцртel**

(Продолжение со страницы 1)

· **Дополнительные данные:** chromatarm nach Directive 2003/53 EG

#### 4 Меры по оказанию первой помощи

- **после вдыхания:** При недомоганиях обеспечить врачебное лечение.
- **после кожного контакта:**  
Незамедлительно смыть при помощи воды и мыла и затем хорошо прополоскать.  
При сохранении раздражения на коже обратиться к врачу.
- **после контакта с глазами:**  
Промыть глаза с приоткрытыми веками под проточной водой в течение многих минут и обратиться за консультацией к врачу.
- **после проглатывания:** Незамедлительно привлечь врача.
- **Указания для врача:** siehe Punkt 3

#### 5 Меры по борьбе с пожаром

- **Пригодные средства тушения:**  
Меры по тушению пожара согласовать в соответствии с окружающими условиями.
- **Особенное защитное оснащение:** Ни в каких специальных мерах необходимости нет.

#### 6 Меры при непреднамеренном выделении (утечке):

- **Меры предосторожности в отношении людей:**  
Избегать образования пыли.  
Verhьrung mit der Haut vermeiden.  
Verhьrung mit den Augen vermeiden.
- **Меры по охране окружающей среды:**  
Unkontrollierten Zutritt von Wasser vermeiden.  
Unkontrollierten AbfluЯ nach Wasserzutritt vermeiden.  
AbfluЯ in Kanalisation und Vorfluter vermeiden.
- **Процедура очищения/ сбора:**  
Сбор механическим образом.  
Защищать от воды.
- **Дополнительные указания:**  
Erhьrtet nach Kontakt mit Wasser und kann anschlieЯend als Beton (EAK-Schlьssel: 170101) entsorgt werden.

#### 7 Обращение и хранение

- **Обращение:**
- **Указания по надежному и безопасному обращению:**  
Избегать образования пыли.  
Vor Feuchtigkeit schьtzen. Darf nicht in die Hьnde von Kindern gelangen. Verhьrung mit der Haut vermeiden. Verhьrung mit den Augen vermeiden.
- **Указания по защите от пожаров и взрывов:** Продукт негорюч.
- **Хранение:**
- **Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:**  
Vor Feuchtigkeit geschьtzt in geschlossenen Rьumen. Entstaubung gemдЯ BImSchG bzw. TA Luft.
- **Указания по совместимости при хранении:** -
- **Дальнейшие данные по условиям хранения:**  
Держать резервуары плотно закрытыми.  
Хранить в сухом месте.

(Продолжение на странице 3)

RUS

Дата печати: 02.02.2009

Дата переработки: 02.02.2009

Торговое наименование: **Montagemцrtel**

Защищать от влажности воздуха и от воды.

(Продолжение со страницы 2)

### 8 Экспозиционное ограничение и личное защитное оснащение

- **Дополнительные указания по организационному оформлению технических установок:**  
Никаких дополнительных данных, см. Пункт 7.

- **Составляющие компоненты с предельными значениями, связанными с рабочими местами и подлежащими надзору:**

**584-08-7 potassium carbonate**PDK | 2 мг/м<sup>3</sup>

- **Дополнительные указания:**

В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.

- **Личное защитное оснащение:**

- **Общие меры по защите и гигиене:**

Загрязненную, пропитанную одежду незамедлительно снимать.

Во время работы не есть, не пить, не курить, не втягивать носом (не шмыгать).

Держать на отдалении от продуктов питания, напитков и средств для кормления животных.

Профилактическая защита кожи посредством защитной мази для кожи.

Мытье рук перед перерывами и при окончании работы.

Избегать контакта с глазами и кожного контакта.

Не вдыхать пыль/ дым/ туман.

- **Защита дыхания:**

Фильтрующее устройство для кратковременного использования:

Фильтр P2.

- **Защита рук:** Защитные перчатки (рукавицы).

- **Материал перчаток/ рукавиц.** Нитрилкаучук

- **Время проницаемости материала перчаток/ рукавиц.**

Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток/ рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

- **Защита глаз:** Плотноприлегающие защитные очки.

- **Защита тела:** Рабочая защитная одежда.

### 9 Физические и химические свойства

- **Общие данные.**

<b>Форма:</b>	Порошок
<b>Цвет:</b>	серое
<b>Запах:</b>	zementartig

- **Изменение состояния**

**Точка плавления/ Область плавления:** > 1000°C**Точка кипения/ Область кипения:** не определено

- **Температурная точка вспышки:** Nicht anwendbar

- **Самовоспламеняемость:** Продукт не является самовоспламеняемым.

- **Взрывоопасность:** Продукт не является взрывоопасным.

- **Плотность:**

- **Плотность сыпучести при 20°C:** ca. 1,6 кг/dm<sup>3</sup>

- **Растворимость в / Смешиваемость с вода:** mischbar

(Продолжение на странице 4)

RUS

Дата печати: 02.02.2009

Дата переработки: 02.02.2009

Торговое наименование: **Montagemцrtel**

(Продолжение со страницы 3)

· значение pH (10 г/л) при 20°C: са. 12

**10 Стабильность и реактивность**· **Термическое разложение (распад) / условия, которых следует избегать:**

При соответствующем предписаниям применении никакого разложения или распада не происходит.  
При соответствующим предписаниям хранения и обращении никакого разложения или распада не происходит.

Feuchtigkeit Zutritt vermeiden.

· **Опасные реакции** Никакие опасные реакции неизвестны.· **Опасные продукты разложения (распада):**

никакие опасные продукты разложения (распада) неизвестны.

**11 Данные по токсикологии**· **Острая (непосредственная) токсичность:**· **Первичное (основное) раздражающее воздействие:**· **на коже:** Раздражает кожу и слизистые оболочки.· **на глазах:** Раздражающее воздействие· **Опыты с людьми:**

Bei Beachtung der Angaben in Punkt 6 und 8 keine besonderen Gefahren gemдЯ folgendem/r R-Satz/

Sдtze bekannt:

R 36/38

**12 Данные по экологии**· **Экотоксические воздействия:**

Nur bei unbeabsichtigter Freisetzung grцЯerer Mengen in Verbindung mit Wasser durch erhцhten pH-Wert mцglich.

· **Общие указания:**

Класс вредности для воды 1 (Самоклассификация): слабая вредность для воды

Не допускать попадания в грунтовые воды, водоемы или в канализацию.

gemдЯ Anhang 4 VwVwS

**13 Указания по устранению (ликвидации)**· **Продукт:**· **Рекомендация:**

Die angegebenen Abfallschlцssel sind eine Empfehlung aufgrund der bestimmungsgemдЯen Verwendung dieses Produkts. Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender kцnnen unter Umstdnden auch andere Abfallschlцssel zugeordnet werden.

Trocken aufgenommen weiter verwendbar. Nach Zutritt von Wasser und anschlieЯender Erhдrtung Entsorgung als Beton.

· **Неочищенные упаковки:**· **Рекомендация:**

Устранение (ликвидация) в соответствии с предписаниями административно-официальных служб.

RUS

(Продолжение на странице 5)

Дата печати: 02.02.2009

Дата переработки: 02.02.2009

Торговое наименование: **Montagemцrtel**

(Продолжение со страницы 4)

**14 Данные по транспорту**

- Наземный транспорт ADR/RID и GGVS/GGVE (с пересечением границ/ внутри страны):  
· Класс ADR/RID-GGVS/E: -
- Морской судоходный транспорт IMDG/GGVSee:  
· Класс IMDG/GGVSee: -
- Воздушный транспорт ICAO-TI и IATA-DGR:  
· Класс ICAO/IATA: -

**15 Предписания**

- **Обозначение (маркировка) в соответствии с директивами ЕЭС:**  
Продукт классифицирован и обозначен (маркирован) в соответствии с директивами EC/ GefStoffV (Указания по опасным веществам).
- **Положения-нормы R:**  
36/38 Раздражает глаза и кожу
- **Положения-нормы S:**  
2 Не допускать попадания в руки детей  
22 Пыль не вдыхать  
24/25 Избегать соприкосновения с глазами и кожей  
26 При соприкосновении с глазами незамедлительно тщательно промыть водой и обратиться за врачебной консультацией  
37 Носить пригодные защитные перчатки (рукавицы)
- **Особенное обозначение (маркировка) определенных видов приготовления (смесей):**  
chromatarm nach Directive 2003/53 EG
- **Национальные предписания:**
- **Класс опасности для воды: WGK 1 (Самоклассификация):** слабая вредность для воды.

**16 Иные данные:**

Данные опираются на сегодняшнее состояние наших познаний, однако они не представляют собой никакой гарантии качеств и свойств продукта и не обосновывают никаких договорных юридических отношений.

Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen "Technischen Merkblättern".

- **Выдающий паспорт данных участок:** Product Safety department