remmers
сделано в Германии

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ПОЛА РЕММЕРС

Основные системы для наших партнеров

ПОКРЫТИЯ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ

Нет однообразию, нет грязи, нет износу!

Наши покрытия можно увидеть практически везде. Ведь они применяются для наружных и внутренних работ, почти на всех основаниях и старых покрытиях, устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей, могут быть матовыми, глянцевыми, или противоскользящими. Интересные дизайны, яркие нюансы или четкие рисунки возможны для любой системы покрытия Remmers. Способность создавать, поддерживать красоту и настроение, выдерживая при этом предусмотренные нагрузки – сильный аргумент технологий Remmers.

Используя интенсивную присыпку чипсами, вы получите два преимущества: оптическое выравнивание неровностей основания и некоторую маскировку загрязненных участков. Совершенно очевидны практические преимущества по сравнению с клеящимися покрытиями (рулонные, плитка и т.п.). Наши системы устойчивы к нагрузке, долговечны и не имеют негигиеничных стыков и швов, что обеспечивает легкость в уходе.



Пример декоративного покрытия, устойчивого к истиранию

1. Грунтование продуктом Remmers Epoxy BS 2000.
2. Паропроницаемый клеевой слой с Remmers Epoxy BS 3000 и сплошная засыпка цветными чипсами Colorid.
3. Закрепление покрытия с чипсами Remmers PUR Aqua Top 2K (M).
4. Запечатка с Remmers PUR Aqua Top 2K M.

Специально для декоративных покрытий разработаны:

- **Remmers Epoxy BS 2000**
  Пигментированное грунтовочное и запечатывающее покрытие на основе водоэмульгированных эпоксидных смол с широким спектром применения. Отличная адгезия к большинству оснований.
- **Remmers Epoxy BS 3000**
  Высококачественный, шелковисто-глянцевый, устойчивый к пожелтению, водоэмульгированный пигментированный эпоксидный состав с широким спектром применения. Возможно наполнение с продуктом Selectmix SBL.
- **Remmers PUR Aqua Color Top 2KM**
  Цветной ультрафиолетостойкий защитный запечатывающий лак на основе полиуретана. Высокостойкий и эластичный. Варианты: матовый и глянцевый.
- **Цветные чипсы Remmers Artiflake**
  Смесь цветных чипсов для творческой отделки декоративных напольных покрытий. См. коллекцию цветов. Размер чипсов: средние.
- **Цветные чипсы Remmers Colorid Collection**
  Смесь цветных чипсов для творческой отделки декоративных напольных покрытий. См. коллекцию цветов. Размер чипсов: крупные.
- **Цветные чипсы Remmers Colorchips**
  Цветные чипсы для контрастной отделки декоративных покрытий. Монохромные.

Кафе и рестораны

Магазины и торговые центры

Детские сады и школы

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК

Конвеерные линии, цеха, склады, парковки

Наши системы напольных покрытий обладают повышенной прочностью и экстремальной устойчивостью к механическим нагрузкам. Рельефная поверхность существенно способствует повышению безопасности движения, а тяжелые погрузчики и тележки не оставляют следов в местах проезда. Покрытия Реммерс могут служить примером в сфере безопасности производства, например, яркими цветами можно обозначить опасные или выделить специальные зоны.

Гигиеничные полы Реммерс, без швов и стыков – оптимальное решение для всех сфер промышленной переработки, где абсолютная чистота является требованием для успешного производства. Ровная поверхность пола очищается легко и основательно.

По вашему желанию, мы можем придать нашим системам токоотводящие свойства, для исключения возможности образования статического напряжения.



Пример перекрывающего трещины, противоскользящего покрытия

1. Нанести продукт Epoxy BH-100 при помощи эпоксидного валика.
2. Нанести эластичный клеевой слой продуктом Epoxy PH Color при помощи зубчатой кельмы.
3. Выполнить сплошную засыпку кварцевым песком с фракц. зерна 0,3-0,8 мм.
4. Запечатать продуктом Epoxy PH Color.

Продукты для высоких нагрузок

- **Remmers Epoxy ST100**
  Прозрачная, не содержащая растворитель и нонилфенол, эпоксидная смола широкого спектра применения для грунтования.
- **Remmers Epoxy BH100**
  Высококачественная, прозрачная, не содержащая растворитель и нонилфенол, эпоксидная смола для получения устойчивых на сжатие строительных растворов с широким спектром применения, UV-стабильна. Для внутренних и наружных работ.
- **Remmers Epoxy PH Color**
  Двухкомпонентное пигментированное, не содержащее нонилфенолов покрытие на основе эпоксидной смолы. Отличная растекаемость.
  Для испытывающих высокие механические нагрузки поверхностей с движением транспортных средств.
- **Remmers Epoxy OS Color**
  Двухкомпонентное пигментированное, не содержащее нонилфенол и растворителей покрытие на основе эпоксидной смолы. Для испытывающих высокие механические нагрузки поверхностей с движением транспортных средств. Повышенная химстойкость. Преимущества в системе «засыпка – запечатка».
- **Remmers Rofaplast WHG Beschichtung**
  Высокоустойчивое к воздействию химикатов и устойчивое к механическим нагрузкам, перекрывающее трещины, двухкомпонентное пигментированное покрытие на основе эпоксидных смол.

Складские комплексы

Пищевое производство

Цеха и конвеерные линии

ОБЪЕКТЫ REMMERS В РОССИИ

Объект: Многоярусная парковка
Местонахождение объекта: г. Москва
Площадь: 6300 м²

Объект: Логистический центр
Местонахождение объекта: Ленинградская обл.
Площадь: 12000 м²

Объект: Магазин «Esprit»
Местонахождение объекта: г. Москва
Площадь: 1200 м²

Объект: Складские помещения
Местонахождение объекта: г. Москва
Площадь: 4500 м²

Объект: Супермаркет «Сибириада»
Местонахождение объекта: Новосибирск
Площадь: 1480 м²

Объект: Дворец единоборств «АК Барс»
Местонахождение объекта: г. Казань
Площадь: 25000 м²

Объект: Ледовый дворец «Багратион»
Местонахождение объекта: г. Можайск
Площадь: 5000 м²



Объект: Архив
Местонахождение объекта: г. Краснодар
Площадь: 2400 м²

Объект: Склад компании «Водолей»
Местонахождение объекта: Красноярск
Площадь: 7030 м²

Объект: Магазин «Спортмастер»
Местонахождение объекта: г. Москва
Площадь: 1500 м²

Объект: Завод «Сокол»
Местонахождение объекта: г. Нижний Новгород
Площадь: 12000 м²

Объект: Wella, Procter & Gamble
Местонахождение объекта: Нижегородская обл.
Площадь: 12000 м²

- У нас опыт в России с 1997 года
- Реммерс – признанный европейский лидер в индустрии стройматериалов
- Все материалы разработаны, изготовлены и фасуются только в Германии
- Сотни объектов на сайте **www.remmers.ru**

Предлагаем комплексный сервис:

- Выезд на объект для диагностики основания
- Разработку технологического регламента
- Колеровку
- Выполнение пробной площадки, обучение персонала
- Доставка по всей России

Россия: 129343, г. Москва , а/я 37, тел.: +7(495) 739-3733, 739-3774, www.remmers.ru

г. Санкт-Петербург , ул. Ворошилова, 2, оф. 504, тел/факс: +7 (911) 925-04-40
г. Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный, 4, тел.: +7 (863) 277-96-89
г. Краснодар, ул. Садовая, 98 / Северная, 393, оф. 405, тел.: +7 (918) 999-99-40, krasnodar@remmers.ru
г. Казань, ул. Г. Камала, д. 41, оф. 412, тел.: +7 (917) 261-71-55, remmers_kazan@list.ru
Украина: 04074, г. Киев, ул. Луговая, д.1, тел.: +38 (044) 499-87-75, www.remmers.ua
Германия: 49624, Löningen, tel. +49 (5432) 83334/83352, www.remmers.de

remmers
сделано в Германии

048BOD0311

Разработано **Remmers Baustofftechnik GmbH**. Права на издание принадлежат группе компаний **Remmers**. Печать и копирование запрещены.