Техническое описание
Артикул: 2714-2720

Aidol Holzschutz-Creme

Лессирующий, пигментированный крем для защиты деревянных построек и создания декоративной поверхности, для наружных работ.

Сфера применения

Защитное средство используется для защиты древесины от синевы, при наружных работах и если нет контакта с землей.
Для обработки обшивки фасадов, свесов крыш, ставен, балконов, высококачественных заборов, пергол, беседок и навесов для автомобиля, сплошных заборов и т.д. Благодаря своей консистенции очень подходит для работ выше уровня глаз.

Свойства продукта

- Продукт состоит из масляно-водной эмульсии
- Сочетает в себе достоинства различных типов лазурей, но не имеет их недостатков
- Не капает: не нужны защитные мероприятия перед нанесением
- Глубокого проникновения, в один рабочий ход можно нанести большое количество состава.
- Прекрасная растекаемость и великолепное качество покрытия
- Активные вещества проникают глубоко в древесину, обеспечивая эффективную защиту за один проход.
- Защищает древесину от синевы, мха, УФ излучений и влажности.
- Не образовывает отложений (пигментные и твердые частицы)
- Несмотря на это слой тонкий и способный к диффузии: не трескается, не разрывается и не нуждается в подшлифовке.
- В силу своего состава надежен (нормы Deco-Paint)

Технические параметры продукта

Плотность:	ок. 0,88 г/см3 при 20C
Степень блеска:	шелковисто-матовый
Запах:	не имеет запаха после высыхания
Точка воспламенения:	ок. 61 C
Форма поставки:	Банки из белой луженой жести емкостью 0,75л; 2,5л; 5л, 20 л
Цвета:	2714 бесцветный, 2715 светлый дуб, 2716 сосна, 2717 лиственница, 2718 орех, 2719 тик, 2720 махагон

Знак качества

Отмечен знаком качества «RAL- Защита древесины». Официальная оценка эффективности против вредителей и официальная оценка безопасности для здоровья и окружающей среды при использовании согласно предписаниям.
Номер сертификата RAL №923.

Обработка

Aidol Holzschutz-Creme готов к употреблению и не требует размешивания. Удалить старые покрытия, такие как толстослойные лазури, кроющие краски, кору и заусенцы. Дерево должно быть чистым и сухим. Крем наносить мягкой кистью вдоль направления волокон. На неотесанное дерево необходимое количество крема может быть нанесено за один рабочий ход, при нанесении на строганное деревянное изделие может понадобиться пройти два раза. После высыхания (ок. 12 часов) нанести второй слой.

«Реммерс Бауштоффтехник» 49624 Лёнинген, тел. 05432 / 83-0, факс: 05432 / 3985 www.remmers.de

Продукт наносится как безвоздушным, так и смешанным распылением. Давление материала: 90-100 бар, при смешанном распылении давление воздуха 2,0-2,5 бар. Размер распылительного сопла 0,28 мм.
Не рекомендуется нанесение при помощи краскопульта.

Aidol Holzschutz-Crème растекается сам и не нуждается в чистовой обработке. Пробным нанесением проверить цвет на соответствующей деревянной поверхности.
Повторное окрашивание, реставрация: основание должно быть чистым и сухим, не нуждается в подшлифовке или удалении покрытия. Начатые банки следует плотно закрывать и использовать как можно скорее.

Допустимая влажность древесины:
хвойной древесины 15%
лиственной древесины 12%

Рабочий инструмент, очистка

Рабочий инструмент сразу после использования очистить растворителем. Остатки после очистки утилизовать надлежащим образом.

Расход

200-250 мл/м2 для 1-2 проходов.

Высыхание

Около 24 часов при 20 C/ 65% относительная влажность воздуха. Меньшие температуры и повышенная влажность воздуха замедляют высыхание.

Активные компоненты

0,87% Йодпропинил-Бутилкарбамат
0,28% Пропиконазол

В 100 г продукта содержится 0,87% Йодпропинил-Бутилкарбамата и 0,28% Пропиконазола

Хранение

В закрытых оригинальных банках, в сухом и прохладном месте.

Содержание Летучих Органических Веществ

Предельное значение в ЕС для продукта (Кат. A/e): 500 г/л (2007).
Данный продукт содержит максимум 499 г/л летучих органических веществ.

Данные по технике безопасности

Информация о рисках:
Продукт вреден для организмов, живущих в воде, при попадании в водоемы может в течение длительного времени вызывать вредные последствия.
При неоднократном попадании на кожу, может вызвать ее шелушение или растрескивание.

Советы по технике безопасности:
Беречь от детей.
Изолировать от продуктов питания, напитков и кормов.
При работе с продуктом не есть, не пить и не курить.
Не допускать попадания продукта на кожу.
При работе использовать защитные перчатки и защитную одежду.
Избегать попадания в окружающую среду.
Особые указания в техническом паспорте по безопасности.
Содержит пропиконазол, 2-бутаноноксим и кобальт (2+) карбоксилат. Может вызвать аллергическую реакцию.
Код продукта: HSM-LV 30

Первая помощь
Общие рекомендации:
Испачканную в креме одежду незамедлительно снять.
При неравномерном дыхании или остановке дыхания сделать искусственное дыхание.

После вдыхания:
Пострадавшего вывести на свежий воздух, посадить или положить. При необходимости обеспечть врачебную помощь.

После контакта с кожей:
Сразу же хорошо вымыть место с мылом и тщательно смыть. При продолжающемся раздражении кожи проконсультироваться с врачом.

При попадании в глаза:
Промывать глаза проточной водой в течение долгого времени, веки держать открытыми. Проконсультироваться с врачом.

При глотании:
Прополоскать рот и выпить много воды. Сразу же вызвать врача. Пострадавший должен находится в состоянии покоя.

Советы для врача:
Следующие симптомы могут проявляться при длительных/повторяющихся воздействиях в высокой концентрации: головная боль, головокружение.

Указания

При нанесении на другие покрытия рекомендуется проверить адгезию покрытия. Использовать бесцветный Aidol Holzschutz-Crème не следует применять на тех поверхностях, которые подвергаются непосредственно атмосферным воздействиям, как, например, свесы крыш, в этом случае использовать только в качестве грунтовки. Из пород древесины, такие как дуб, красный кедр, красное дерево и т.д. при выпадении осадков могут вымываться водорастворимые компоненты древесины. Это может привести к изменению цвета на светлых кладках и штукатурке. На нижних торцовых поверхностях древесины следует вырезать капельник.
Средства для защиты древесины содержат биоцидные вещества для защиты древесины от вредителей. Использовать только в соответствии с инструкцией по эксплуатации и только в соответствующей сфере применения. Неправильное использование может нанести вред здоровью и окружающей среде. Не использовать на деревянных поверхностях, состоящих в непосредственном контакте с пищевыми продуктами и кормами.
Не выбрасывать продукт и его остатки в водоемы, в почву или в канализацию.
Не использовать для ульев, теплиц и саун.
Общие указания содержатся в «Специфкации по работе с антисептиками для древесины», выпущенной промышленным объединением «Дойче Баухеми» («Немецкая строительная химия») – зарег. объед.

Утилизация продукта

Значительные остатки продукта утилизируются в соответствии с действующими предписаниями в таре и упаковке от производителя. Полностью опустошенные банки следует доставить в комплексы переработки продукции. Не выбрасывать вместе с хозяйственными отходами. Не допускать попадания в канализацию.
Код утилизации: 03 02 02

Экология

Не допускать попадания в водоемы, сточные воды или в почву.
Класс опасности для воды WGK 2

Здравоохранение

Рег. Номер № 28339

Дополнительная информация относительно техники безопасности при транспортировке, хранении и обслуживании, а также сведения по утилизации и экологии содержатся в текущем техническом паспорте по безопасности.

Маркировка

GefStoffV: Xn (вреден для здоровья)
GGVSE/ADR:-/-

Осторожно использовать биоциды. Перед употреблением всегда читать маркировки и техническое описание продукта.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.