




Pflege-Set für Fenster

Набір для догляду за дерев'яними вікнами з криючим і прозорим покриттям


Доступні позиції	
Кількість на піддоні	500
Одиниця упаковки	
Тип упаковки	Набір у картонній упаковці
Код упаковки	01
Арт. №	
2745	■

До складу набору входить:
250 мл очищувача, 250 мл доглядального бальзаму і 2 спеціальні серветки

Витрата ~ 5-10 мл/м² за один робочий прохід



Сфера застосування ■ Догляд за дерев'яними вікнами з криючим і прозорим покриттям



Властивості

- Регулярне використання сприяє збільшенню інтервалів оновлення та строку служби покриття
- Освіжає колірний ефект/блиск
- Додатковий захист від атмосферних впливів


Технічні параметри продукту

Зв'язуюча речовина	акрилат
Густина (20 °C)	~ 1,01 г/см ³ (2743 очищувач) ~ 1,04 г/см ³ (2744 доглядовий бальзам для вікон)
Запах	характерний (2743 очищувач) слабкий (2744 доглядовий бальзам для вікон)

Зазначені значення є типовими властивостями продукту та не є гарантійною специфікацією.



Порядок застосування



■ Умови застосування

Температура матеріалу, навколишнього середовища та оброблюваної поверхні: мін. +15 °C, макс. +25 °C.

Перед застосуванням збовтати.

Змочити бавовняну серветку очищувачем і очистити поверхню; Уникати інтенсивного натирання лакованої поверхні.

Залишити висихати приблизно на 30 хвилин.

Другою спеціальною серветкою нанести доглядовий бальзам тонким (!) шаром, плавно й рівномірно, в одному напрямку (зліва направо або зверху вниз).

Не полірувати і не натирати поверхню.

Вказівки щодо застосування



Щойно оброблені поверхні необхідно захищати від дощу, вітру, сонячного випромінювання та утворення конденсату.

Не застосовувати під прямою дією сонячних променів або на нагрітих поверхнях.

Не застосовувати при температурі нижче 15 °C.

Використовувати тільки серветки, що входять до комплекту.

Не допускайте контакту доглядового засобу з будь-якими елементами, виготовленими не з деревини (наприклад, фурнітурою, склом, дверними ручками тощо); у такому випадку негайно та обережно очистіть водою.

■ Висихання

~ 30 хвилин


Указані часові параметри отримані під час практичного нанесення за температури 20 °C та відносної вологості повітря 65 %.

За умов нижчих температур, підвищеної вологості повітря або перевищення максимально допустимої товщини шару висихання може значно сповільнитися!

■ Розбавлення

Продукт готовий до застосування

Умови зберігання / Строк зберігання



Зберігати в оригінальній закритій упаковці у сухому, прохолодному, захищеному від замерзання місці. Строк зберігання не менше 24 місяців.

Безпека / нормативні документи

Детальна інформація з питань безпеки при транспортуванні, зберіганні, поводженні, а також утилізації та екологічних аспектах наведена в актуальній версії паспорта безпеки.

Інструкції щодо утилізації

Залишки продукту утилізувати в оригінальній упаковці відповідно до чинних вимог. Повністю спорожнені упаковки передати на вторинну переробку. Утилізувати окремо від побутових відходів. Не допускати потрапляння у каналізацію. Не зливати у водовідвідний отвір.

Вміст летких органічних сполук (ЛОС) згідно Директиви DecoraInt (2004/42/EG)

Доглядовий бальзам для вікон:

Гранично допустиме значення для цього продукту (кат.А/е): макс. 130 г/л (2010).

Вміст ЛОС у цьому продукті < 130 г/л.



Звертаємо увагу, що наведені вище дані отримані під час практичного використання та у лабораторних умовах, мають орієнтовний характер і не є зобов'язуючими.

Ці дані наведено лише як загальні вказівки і описи нашої продукції, а також для інформування про її призначення та порядок застосування. При цьому необхідно враховувати, що внаслідок

відмінностей і різноманіття робочих умов, використовуваних матеріалів та будівельних об'єктів природним чином неможливо охопити кожен окремий випадок. Тому у зв'язку з цим ми рекомендуємо у разі сумнівів провести пробне застосування або звернутися до нас за додатковою інформацією. Якщо нами не було надано чітке письмове підтвердження придатності особливих якостей і властивостей продуктів для конкретної мети застосування, визначеної

у договірному порядку, то технічні консультації чи інформування, навіть якщо вони здійснюються з усією повнотою наших знань, у будь-якому випадку не є обов'язковими. В іншому діють наші Загальні умови продажу та постачання.

З публікацією нової версії цього Технічного опису попередня версія втрачає чинність.